单一来源自行采购方式专家论证表

<table>
<tr><td colspan="2">采购人名称</td><td colspan="5">贵州省产品质量检验检测院</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人</td><td colspan="2">李国彬</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0851-84874151</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购项目名称</td><td colspan="5">恒温恒湿实验室空调机组升级改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购项目金额</td><td colspan="5">30.12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购品目</td><td>序号</td><td>品名</td><td>金额（万元）</td><td colspan="2">拟定单一来源供应商名称</td><td>授权情况</td></tr>
<tr><td>1</td><td>恒温恒湿实验室空调机组升级改造</td><td>30.12</td><td colspan="2">南京佳力图机房环境技术股份有限公司</td><td>无</td></tr>
<tr><td>申请理由</td><td colspan="6">因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购。</td></tr>
<tr><td>申请理由具体说明</td><td colspan="6">我院恒温恒湿实验室使用的空调机组均为南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品，目前计划对其中2台（套）老化、故障频发的机组进行升级改造。为确保升级质量及系统兼容性，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款及《贵州省质检院单一来源自行采购实施细则》第三条第（一）款第4点之规定，现申请从南京佳力图机房环境技术股份有限公司采购升级改造服务。</td></tr>
</table>

专家论证意见	该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款及《贵州省质检院单一来源自行采购实施细则》第三条第（一）款第4点之规定，为确保一致性，建议以单一来源方式向生产厂家采购。 专家签字： 2025年 10 月 21 日