单一来源自行采购方式专家论证表

<table>
<tr><td colspan="2">采购人名称</td><td colspan="4">贵州省产品质量检验检测院</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人</td><td colspan="2">李国彬</td><td>联系电话</td><td>0851-84874151</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购项目名称</td><td colspan="4">实验室通风系统机组升级改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购项目金额</td><td colspan="4">4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购品目</td><td>序号</td><td>品名</td><td>金额
（万元）</td><td>拟定单一来源
供应商名称</td><td>授权情况</td></tr>
<tr><td>1</td><td>实验室通风系统机组升级改造</td><td>4</td><td>苏州顶裕节能设备有限公司</td><td>无</td></tr>
<tr><td>申请理由</td><td colspan="5">因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购；</td></tr>
<tr><td>申请理由具体说明</td><td colspan="5">我院501、502实验室通风系统配备的排风机组由苏州顶裕节能设备有限公司生产，因使用年限较长，出现老化及效率不满足使用要求等情况，当前计划对其进行升级改造。为确保与现有安装基座、管路及系统的兼容性，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款及《贵州省质检院单一来源自行采购实施细则》第三条第（一）款第4点之规定，申请从苏州顶裕节能设备有限公司采购升级改造服务。</td></tr>
</table>

专家论证意见	该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款及《贵州省质检院单一来源自行采购实施细则》第三条第（一）款第4点之规定，为确保一致性，建议以单一来源方式向生产厂家采购。 专家签字： 2025年10月24日